

达研（上海）光电有限公司

2022-12-31

达研（上海）光电有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	达研（上海）光电有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ R 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	松江出口加工区三庄路66弄6号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	甲醇、二氧化锡、铜烟、异丙醇、铅烟、甲醛、酚、其他粉尘、乙醇胺、激光辐射、噪声
	检测结果	化学因素 18 个，物理因素 9 个，生物因素 0 个，合格的检测点位27 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为27， 不合格的职业病危害因素为 0 。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：高一鸣、胡基业 检测：史志倩、屠雯佳、陈建平、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：马绪松 陪同人员：马绪松
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2022.12.7 采样时间：2022.12.7 检测时间：2022.12.7-2022.12.18

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





处理流程

集团公司法务单位做相应

利益关系的员工应回避。

人上级主管的，调离检

遇。

工应据公司相关规定给

给予鼓励或奖励。

当事人单位之最高主管

收受贿赂佣金≤500元者，

收受贿赂佣金>500元或

去机关侦办。

人，经当事人签名，双方

手册或公司政策的依公

达研(上海)光电有限公司

www.qsich.com

尊重 创新 挑战 绩效 服务

嚴禁攜帶下列物

THE FOLLOWING OBJECTIVE IS NOT PERMITTED

 攝像裝置 CAMERA	 電腦 NOTEBOOK	 存儲 STORING
 火源 FIRE	 易燃易爆 FLAMMABLE EXPLOSIVE	 毒 POISON