

中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第八加油站  
职业病危害因素检测报告信息公开表

|                    |                                                                                                                            |                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称               | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第八加油站                                                                                                 |                                                                                             |
| 检测类型               | <input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故 |                                                                                             |
| 地址                 | 上海市虹口区广中路290号                                                                                                              |                                                                                             |
| 建设项目存在的<br>职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素                                                                                                               | 苯、溶剂汽油                                                                                      |
|                    | 检测结果                                                                                                                       | 化学因素6个，物理因素0个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位6个，不合格的检测点位0个。<br>合格的职业病危害因素为6，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。 |
|                    | 技术服务项目组人员                                                                                                                  | 孙柯娜                                                                                         |
|                    | 现场调查、采样、检测的专业技术人员                                                                                                          | 现场调查：胡轶文 薛轶<br>采样：薛轶 王达清<br>检测：王继文 陈建平                                                      |
|                    | 建设单位联系人、陪同人员                                                                                                               | 联系人：张君<br>陪同人员：张君                                                                           |
|                    | 现场调查、采样、检测的时间                                                                                                              | 现场调查时间：2025.7.24<br>采样时间：2025.7.30<br>检测时间：2025.7.30-8.5                                    |

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

